


The new Master module

For smart low voltage installation



Domintell LightBus Master

DGQG05

Main features

- Integrates the **Domintell LightBus** dimmable LED lighting solution
- Essential home automation features at a **controlled cost**
 - ↪ Management of **clocks, atmospheres** (all ON/OFF), **remote control**, etc.
- **Domintell Pilot** app for remote control
- **Compact**: 105 mm (6 modules) in the electrical panel

Specifications


- **Powered** by the **48 V** LightBus supply
- **4 relay outputs** 16 A/230 V configurable as shutter control or others
- **16 inputs** for potential free control
- Domintell **home automation bus**
- LightBus with bus **consumption measurement**
- **Extension connector**
- **Ethernet** port
- **Status LED**

This new Master is particularly suitable for small houses or individual apartments, apartment buildings or other standardized housing groups. It covers the essential needs of home automation while **optimizing costs and installation time compared to a standard electrical installation**.

*This Master is compatible only with **Domintell LightBus** low-voltage lighting installations and uses **GoldenGate** multi-platform configuration software (Windows, Mac OS and Linux).*

Le Master « Tout-en-un »

Pour installations intelligentes basse-tension



Master Domintell LightBus

DGQG05

Caractéristiques principales

- Intègre la solution d'éclairage LED dimmable **Domintell LightBus**
- Fonctionnalités domotiques essentielles à **coût maîtrisé**
 - ↪ Gestion des **horloges, ambiances** (tout ON/OFF), commande à **distance**, etc.
- App **Domintell Pilot 2** pour le contrôle à distance et **fonctions Cloud**
- **Compact** : 105 mm (6 modules) dans le tableau électrique

Spécifications

- Alimenté par l'alimentation **DALI48V** dédiée au **LightBus**
- **4 relais** de sortie 16 A/230 V configurables en commande volet ou autres
- **16 entrées** pour commande libre de potentiel
- **Bus domotique** Domintell
- **Connecteur d'extension**
- Port **Ethernet**
- LED d'indication d'état

Ce nouveau Master est particulièrement adapté à des petites maisons ou appartements individuels, immeubles à appartements ou autres groupements d'habitations standardisées. Il couvre à lui seul les besoins essentiels en domotique tout en **optimisant les coûts et temps d'installation, comparé à une installation électrique standard**.

Ce Master est compatible uniquement avec les installations d'éclairage basse-tension **Domintell LightBus** et utilise le logiciel de configuration multi-plateformes **GoldenGate** (Windows, Mac OS et Linux).

De “All-in-One” Master

Voor smart laagspanningsinstallaties



Master Domintell LightBus

DGQG05

Belangrijkste kenmerken

- Integreert de dimbare **LED**-verlichtingsoplossing **Domintell LightBus**
- Essentiële functies voor domotica tegen een **gecontroleerde prijs**
 - ↳ Beheer van **klokken**, **sferen** (alles aan/uit), **afstandsbediening**, enz.
- **Domintell Pilot 2** app voor afstandsbediening en **Cloud bediening**
- **Compact** : 105 mm (6 modules) in de schakelkast

Specificaties

- Stroomverbruik **LightBus: DALI48V**
- **4 uitgangsrelais** 16 A/230 V configurerbaar voor rolluiksturing of andere
- **16 ingangen** voor potentiaalvrije regeling
- **Domintell domotica bus**
- **Extensie connector**
- **Ethernet** poort
- **Statusindicatie**-LED

Deze nieuwe Master is bijzonder geschikt voor kleine eengezinswoningen of flats, flatgebouwen of andere gestandaardiseerde woongroepen. Het voorziet in de essentiële behoeften van domotica en **optimaliseert de kosten en installatietijd in vergelijking met een standaard elektrische installatie.**

Alleen compatibel met laagspanningsinstallaties met Domintell **LightBus** verlichting en maakt gebruik van **GoldenGate** multiplatform-configuratie software (Windows, Mac OS en Linux).