


WE WORK EFFECT O



SOMMAIRE

1. Introduction.....	2
2. La technologie Domintell.....	3
3. Les essentiels de la domotique.....	4
4. Les options : domotique avancée.....	10
5. Dlife : maintenance de votre installation.....	11
6. Votre installation Domintell.....	12
7. Conditions et garanties.....	13

1. Introduction

Dans ce document vous retrouverez un ensemble d'informations sur votre projet Domintell. Une présentation de la solution domotique ainsi que des explications sur ses fonctionnalités, son contrôle et ses options pour automatiser votre installation. Enfin, un budget détaillé et des conditions vous sont présentés.

Cette offre inclut le matériel domotique, le câblage, l'installation, la connexion, la configuration et le programme d'entretien.



2. La technologie Domintell




Made in Belgium

Depuis Nivelles en Belgique, Domintell développe et fabrique son propre système complet de domotique. Il est basé sur un bus de standard industriel (RS485) et/ou en non-filaire avec le standard Bluetooth Low-Energy®. Grâce à ces standards, notre système se veut ouvert à des solutions de tiers pour que votre installation domotique puisse fonctionner avec vos appareils favoris.

Fiabilité et durabilité

Domintell a créé un système durable et fiable. Facile à installer et à configurer, il permet un service complet pour tous types de bâtiments voués à être automatisés. De plus, son équipe de développement améliore chaque jour sa technologie pour répondre à vos besoins et garder chaque système évolutif pour rester efficace et à la pointe de la technologie.




Un système intégré

Domintell est un système intégré. Concrètement, cela signifie que tous les écrans tactiles et vos appareils de contrôle sont interconnectés. Ils peuvent aussi être associés avec de nombreux types d'appareils pour automatiser leur fonctionnement. Cela donne donc une valeur ajoutée au système Domintell qui rend possible les scénarios les plus complexes.

Domotique accessible

La configuration de l'installation se fait via le logiciel GoldenGate. Développé par nos soins, ce logiciel conçu pour une utilisation intuitive et accessible à tous fonctionne avec un système de « glisser-déposer » qui vous permettra de créer les fonctionnalités de vos envies. Il n'aura jamais été aussi ludique de configurer votre installation domotique.



3. Les essentiels de la domotique

Avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des installations domotiques, Domintell propose toute une série de fonctionnalités et automatisations pour tous les types de construction. Afin de mieux répondre aux besoins de tous, une série de produits sont recommandés pour constituer une installation avec les bénéfices essentiels de la domotique.

Le but de cette technologie est de vous simplifier la vie et améliorer votre confort quotidien tout en maintenant une sécurité optimale. Les processus d'automatisation vous font économiser du temps, de l'énergie mais aussi de l'argent puisque la domotique vous permettra de faire des économies sur vos factures d'énergie avec un bâtiment intelligent qui ne consomme que ce qui est nécessaire.



Contrôle total

Via des boutons muraux, des écrans tactiles ou même votre smartphone via l'application, vous avez un contrôle total sur votre bâtiment, où que vous soyez.



Présence

La détection de présence agit sur toute l'installation qui agit automatiquement en fonction des présences et du passage pour gérer l'éclairage, le chauffage, les accès etc.



Consommations

En associant votre bâtiment à la domotique, vous maîtrisez vos consommations avec une installation autonome qui utilise ce qui doit l'être, quand cela doit l'être.



Ambiances

Chaque moment de la journée et chaque activité correspond à une ambiance slière, qui se déclenchera d'elle-même ou via un simple bouton selon vos envies.



Sécurité

La sécurité du bâtiment est assurée par toute une série de fonctionnalités gérées automatiquement, en lien direct avec votre système d'alarme.




Climat

Votre bâtiment intelligent ajuste automatiquement le chauffage et le refroidissement en fonction de nombreux paramètres et selon vos préférences de confort.



Master

Le Master est l'unité centrale de votre installation. Il permet de gérer l'ensemble des modules et appareils reliés au système Domintell.



DGQG04

Le Master de nouvelle génération, qui inclut une connectivité Internet pour pouvoir gérer et configurer l'installation Domintell. Il permet en outre de sélectionner des modules supplémentaires nécessaires en fonction des besoins de fonctionnalités dans l'installation.

Une horloge interne y est intégrée pour la gestion de fonctions temporelles, une horloge astronomique et la simulation de présence. Une LED multicolore indique l'état du module.

Fonctionnalités standard

Une installation Domintell permet d'automatiser de nombreuses fonctionnalités, en fonction des modules choisis et des appareils tiers associés. Cependant, cette technologie vous donne accès à de nombreuses fonctionnalités standard, communes à tous les systèmes.

Avec ces fonctionnalités standard vous pouvez rendre intelligent tout type de bâtiment résidentiel ou professionnel.



Éclairage

- Contrôle de tout l'éclairage du site (allumer, éteindre, dimming et couleur) depuis boutons muraux et écrans tactiles (entrées). Une entrée peut tout éteindre.
- Fonction suiveur sur les entrées qui affichent l'état de lampes (allumée/éteinte)
- Possibilité de grouper par zones, pièces, étages, etc.
- Création d'ambiances déclenchées automatiquement ou via entrées selon les configurations de l'utilisateur
- Temporisations et horloges pour définir des heures d'allumage
- Possibilité d'association du fonctionnement avec des capteurs de mouvement



Climat

- Configuration des températures cibles pour déclencher chauffage ou refroidissement
- Thermostats intégrés dans de nombreuses entrées
- Possibilité de planifier les températures pour chaque jour (semaine, week-end, vacances...)
- Gestion différenciable selon les pièces/zones
- Gestion intelligente du climat pour favoriser les économies d'énergie (détection de fenêtre ouverte ou de présence)
- Mode absence activable via une entrée



Volets et moteurs

- Automatisation des moteurs (volets électriques, porte de garage, portails, etc.)
- Contrôle total depuis les entrées
- Planification selon des heures et jours prédéfinis
- Possibilité de lier les volets et les thermostats pour s'adapter aux températures extérieures
- Contrôle simultané de tous les ouvrables possible via un seul bouton



Sécurité

- Système domotique associable à votre système d'alarme ou des caméras
- Détection de mouvements et de présence
- Simulation de présence (l'installation déclenche des actions pour simuler une présence humaine)
- Configuration de notifications SMS ou push en cas de détections à des heures prévues
- Contrôle des accès (via porte électriques ou système de badges et lecteurs)



Application

- Contrôle via smartphone/tablette avec l'application Domintell Pilot gratuite
- Installation connectée et gérable depuis n'importe où (sorties, température, accès, etc.)
- Visualisation du statut des sorties en direct
- Déclenchement des ambiances
- Compatible Android® et iOS®

Les entrées : boutons et écrans-tactiles

Chaque installation a besoin d'entrées pour faire fonctionner ses différents éléments. Dans le cas d'une installation domotique Domintell, les entrées ne sont pas de simples interrupteurs mais bien des appareils domotiques polyvalents. En fonction du budget et des besoins, plusieurs gammes sont proposées pour correspondre aux envies de chacun.

Budget

Gamme Eco

La gamme de boutons-poussoirs Eco est la collection économique de Domintell. Ces boutons-poussoirs offrent les mêmes fonctionnalités et possibilités que les autres gammes Domintell. Les LEDs témoins de signalisation (rouges) sont dimmables.

Le cadre est vendu séparément.



Design

Gamme Classic

Les boutons-poussoirs de la gamme Classic sont une création de Domintell au style épuré. Leurs LEDs témoins de signalisation indiquent l'état de la sortie (fonction suiveur) et sont dimmables. Leurs couleurs varient selon la version : bleu/rouge (série DPBT) ou au choix parmi 8 couleurs (série DPBC, avec sonde de température).

Le cadre est vendu séparément.



Gammes Niko Pure & Bticino Living-Light/Axolute

Les boutons-poussoirs des gammes Niko et Bticino sont développés pour fonctionner avec le système Domintell. Les LEDs témoins de signalisation sont dimmables et de couleur bleue ou rouge selon l'état de la sortie (fonction suiveur).

Les cadres sont vendus séparément.



Luxe

Gamme Rainbow

Fleuron de son offre, la gamme Rainbow est la gamme design de luxe créée par Domintell.

Elle inclut des boutons-poussoirs à écran tactile pour le contrôle de diverses sorties. En plus de leurs fonctions standards de boutons, ils permettent également la gestion locale de la température ainsi que la gestion de l'audio. Les icônes peuvent être personnalisées.



La gamme propose aussi des boutons-poussoirs en verre uniques en leur genre. Des boutons-poussoirs tactiles avec retour d'appui légèrement sonore. Ils sont équipés de LED RGB dimmables et personnalisables avec un choix parmi 16 millions de couleurs.



Gamme Metal

Cette gamme offre le plus haut degré de personnalisation grâce à ses nombreuses possibilités de combinaisons de coloris, de matériaux et d'équipements divers en plus des touches-poussoirs (prises de courant, USB, lampes, etc.). Les touches peuvent dépasser ou être à fleur du cadre tout en restant rétroéclairées par LED.

Le catalogue numérique de combinaisons est disponible sur demande ou sur le site web.



Un système ouvert

Interfaces


Les interfaces permettent d'utiliser n'importe quelle autre marque de boutons-poussoirs ou sorties (détecteurs, sondes, etc.) avec le système Domintell.



4. Les options : domotique avancée

Les récentes innovations de Domintell complètent l'offre standard avec des fonctionnalités avancées pour une domotique toujours plus poussée. Selon les besoins et les budgets, diverses options sont disponibles pour un contrôle des bâtiments toujours plus intelligent et complet.

L'écran tactile Rainbow 7 permet la visualisation et la commande des appareils domotisés ainsi que le paramétrage des températures, horloges, audio, etc. Il intègre : sondes de température, d'humidité, connexion Ethernet et code d'accès. Cet écran permet également de visionner des caméras IP, le flux de vidéophones et d'écouter vos webradios favorites.



1750 € HTVA

La collection d'interphones et vidéophones DoorBird® permet de déclencher un appel sur l'installation via l'écran tactile Rainbow 7 et le micro intégré, avec diffusion du son et de l'image captés par le vidéophone. Plusieurs relais tiers et un capteur de mouvement sont intégrés nativement au vidéophone pour automatiser l'arrivée des visiteurs et déclencher diverses actions domotiques.

Plusieurs coloris, matériaux et formes, avec un nombre de boutons variable sont disponibles.



Voir catalogue
à partir de 422,70 € HTVA

Les capteurs environnementaux intérieur et extérieur Domintell sont équipés de sondes permettant de mesurer diverses données environnementales. En les liant à votre installation domotique, vous pourrez déclencher des actions en fonction de facteurs tels que la température, luminosité, CO², etc.



à partir de 301 € HTVA

5. Dlife : maintenance de votre installation

Deux formules d'offres de dépannage et d'entretien de votre installation.



Option 1 : Formule Dlife - 250,00€ annuels HTVA

- Maintenance annuelle
- Mises à jour
- Dépannage dans les 24-48h
- Support dédié 2 heures



Option 2 : Formule Dlife+ - Tarif sur mesure (annuel)

- Maintenance annuelle
- Mises à jour
- Dépannage dans les 24-48h (option 24/7)
- Support dédié 5 heures
- Equipement garanti à vie (*aussi longtemps que le contrat court*)
- Réduction de 20% sur les prestations et l'achat de matériel (*qui n'entrent pas dans le cadre de la garantie*)

Il s'agit d'un contrat tripartite, entre :

L'installateur - Son client final - Domintell

Demandez une offre !

6. Votre installation Domintell

Remise en %

MODULES	Couleur	Quantité	Prix public unitaire HT
	Total HT		
	TVA (21%)		
	PRIX TOTAL		

7. Conditions et garanties

Garantie

Tout équipement Domintell doit être installé selon les recommandations du fabricant ainsi que les normes et règles de construction et d'installations électriques en vigueur au moment de l'installation. Aucune garantie n'est accordée si les modules d'alimentation sont utilisés à des fins autres que l'alimentation d'un système Domintell.

Les modules Domintell sont couverts par une garantie de deux ans, à l'exception des Master nouvelle génération (DGQG04) avec une garantie de dix ans. Les produits tiers sont soumis à la garantie constructeur originelle.

Aucune garantie ne sera accordée si le produit est transformé, est entretenu contrairement aux règles prescrites (ex : boîtier ouvert, oxydation, etc.), subit des dégâts causés par des facteurs naturels externes (ex : foudre, gel, infiltrations d'eau, humidité, etc.) ou des dégâts causés par des facteurs accidentels externes (ex : chute, incendie, surcharge, commande erronée, etc.). La garantie est non-applicable pour tout dommage résultant d'usages contraires aux recommandations de Domintell ou toute autre cause n'ayant aucun rapport avec le logiciel ou le matériel Domintell.

Exclusions

Tout équipement ou fonction non décrit(e) dans les pages ci-dessus (fonctionnalités standard ou avancées) est exclu de cette offre. Les autres exigences et fonctions non décrites ci-dessus feront l'objet d'un examen et une nouvelle offre sera soumise.

Les incidents causés par une mauvaise utilisation, les pannes de courant ou les problèmes causés par des tiers ne sont pas couverts pendant la période de garantie de l'installation.



v3 - 110823

Domintell SA • Rue de la Maîtrise, 9 • B-1400 Nivelles
Tel. +32 67 88 82 50 • info@domintell.com • www.domintell.com